ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.:

8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

_____ **М.Л. Халтурина**
МП 05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25045-25.В от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: распределительная сеть, водопроводный кран для мытья рук МБОУ СОШ №20 поселка Псебай, Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай, ул 60 лет Октября, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 11:00 - 11:15

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4708 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25045-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
2	Весы электронные, HL	H 310004745
3	Ареометры стеклянные, АОН-3	23236
4	Гири классов точности F1, F2, M1, M2, нет данных	957641
5	Аппарат фитьтрационный, АФ-142 Н	75
6	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
7	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
8	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
2	Цисты простейших	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
3	Яйца гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25045-25.В от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25045-25.В от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.:

8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.Л. Халтурина
МП 05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25044-25 от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Псебайводоканал", водопроводный кран перед поступлением в распределительную сеть после бактерицидной установки водозабор-2 МУП "Псебайводоканал", Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 10:30 - 10:45

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4707 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25044-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные лабораторные, DL	15603345
2	pH-метры и иономеры, pH-метр-pH-150 МИ	8564
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	37345
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	4541605727
5	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	011900850
7	Гири классов точности E1, E2, F1, F2 и M1, 200г F1	Z-23625022
8	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	4501
9	Аппарат фитьтрационный, АФ-142 Н	75
10	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
11	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
12	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718
13	Манометры показывающие, ТВ 3	01793862
14	Термометры инфракрасные, Testo 104-IR	85224795/0724
15	Спектрофотометры, UNICO	K12101210011
16	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	233617
17	Баня водяная многоместная, Водяная многоместная баня	1052

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 03.09.2025 08:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4.метод Б

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10

		$см^3$			
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100$см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/$см^3$	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 $см^3$	0	Отсутствие (спор в 20 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.12.4
6	Энтерококки	КОЕ/100$см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25044-25 от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25044-25 от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.:

8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.Л. Халтурина
МП 05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25044-25.В от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Псебайводоканал", водопроводный кран перед поступлением в распределительную сеть после бактерицидной установки водозабор-2 МУП "Псебайводоканал", Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 10:30 - 10:45

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4707 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25044-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
2	Весы электронные, HL	H 310004745
3	Ареометры стеклянные, АОН-3	23236
4	Гири классов точности F1, F2, M1, M2, нет данных	957641
5	Аппарат фитьтрационный, АФ-142 Н	75
6	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
7	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
8	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
2	Цисты простейших	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
3	Яйца гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25044-25.В от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25044-25.В от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.:

8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.Л. Халтурина
МП 05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25045-25 от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: распределительная сеть, водопроводный кран для мытья рук МБОУ СОШ №20 поселка Псебай, Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай, ул 60 лет Октября, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 11:00 - 11:15

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4708 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25045-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Манометры показывающие, ТВ 3	01793862
2	Термометры инфракрасные, Testo 104-IR	85224795/0724
3	Спектрофотометры, UNICO	K12101210011
4	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	233617
5	Баня водяная многоместная, Водяная многоместная баня	1052
6	Весы электронные лабораторные, DL	15603345
7	pH-метры и иономеры, pH-метр-pH-150 МИ	8564
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	37345
9	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	4541605727
10	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	011900850
12	Гири классов точности E1, E2, F1, F2 и M1, 200г F1	Z-23625022
13	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	4501
14	Аппарат фитьтрационный, АФ-142 Н	75
15	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
16	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
17	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 03.09.2025 08:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4.метод Б

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10

3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см^3	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 см^3	0	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.3963-23 п.12.4
6	Энтерококки	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25045-25 от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25045-25 от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.:

8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

_____ **М.Л. Халтурина**
МП 05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25047-25 от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: распределительная сеть, водопроводный кран раковины для мытья рук школьников в МБОУ гимназия №4 им. И.Н.Нестерова п. Псебай МО Мостовский район, Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай, ул Советская, д. 58

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 12:00 - 12:15

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4710 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25047-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные лабораторные, DL	15603345
2	pH-метры и иономеры, pH-метр-pH-150 МИ	8564
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	37345
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	4541605727
5	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	011900850
7	Гири классов точности E1, E2, F1, F2 и M1, 200г F1	Z-23625022
8	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	4501
9	Аппарат фитьтрационный, АФ-142 Н	75
10	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
11	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
12	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718
13	Манометры показывающие, ТВ 3	01793862
14	Термометры инфракрасные, Testo 104-IR	85224795/0724
15	Дозатор, TITRETTE	18H92734
16	Спектрофотометры, UNICO	K12101210011
17	Спектрофотометры, UNIKO 2100	KRX19121812112
18	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	233617
19	Баня водяная многоместная, Водяная многоместная баня	1052

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 14:00
дата начала испытаний 02.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 03.09.2025 09:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Железо (Fe)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	0,61±0,12	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
6	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4.метод Б

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 02.09.2025 14:00 дата начала испытаний 02.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:11					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
1	Escherichia coli	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см^3	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 см^3	0	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.3963-23 п.12.4
6	Энтерококки	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25047-25 от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25047-25 от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.:

8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП **М.Л. Халтурина**
05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25047-25.В от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: распределительная сеть, водопроводный кран раковины для мытья рук школьников в МБОУ гимназия №4 им. И.Н.Нестерова п. Псебай МО Мостовский район, Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай, ул Советская, д. 58

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 12:00 - 12:15

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4710 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25047-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
2	Весы электронные, HL	H 310004745
3	Ареометры стеклянные, АОН-3	23236
4	Гири классов точности F1, F2, M1, M2, нет данных	957641
5	Аппарат фитьтрационный, АФ-142 Н	75
6	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
7	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
8	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 14:00
дата начала испытаний 02.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
2	Цисты простейших	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
3	Яйца гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25047-25.В от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25047-25.В от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.: 8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

_____ **М.Л. Халтурина**
МП 05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25046-25 от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, в/кран перед поступлением в распределительную сеть- насосная станция 2-го подъема водозабор-1 МУП "Псебайводоканал", Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 11:30 - 11:45

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4709 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25046-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим

методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные лабораторные, DL	15603345
2	pH-метры и иономеры, pH-метр-pH-150 МИ	8564
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	37345
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	4541605727
5	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	011900850
7	Гири классов точности E1, E2, F1, F2 и M1, 200г F1	Z-23625022
8	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	4501
9	Аппарат фильтрационный, АФ-142 Н	75
10	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
11	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
12	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718
13	Манометры показывающие, ТВ 3	01793862
14	Термометры инфракрасные, Testo 104-IR	85224795/0724
15	Спектрофотометры, UNICO	K12101210011
16	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	233617
17	Баня водяная многоместная, Водяная многоместная баня	1052

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 03.09.2025 08:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4.метод Б

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см^3	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 см^3	0	Отсутствие (спор в 20 см^3)	МУК 4.2.3963-23 п.12.4
6	Энтерококки	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25046-25 от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25046-25 от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.: 8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.Л. Халтурина
МП 05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25046-25.В от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водопровод, в/кран перед поступлением в распределительную сеть- насосная станция 2-го подъема водозабор-1 МУП "Псебайводоканал", Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 11:30 - 11:45

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4709 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25046-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического ана-

лиза воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
2	Весы электронные, HL	H 310004745
3	Ареометры стеклянные, АОН-3	23236
4	Гири классов точности F1, F2, M1, M2, нет данных	957641
5	Аппарат фильтрационный, АФ-142 Н	75
6	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
7	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
8	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 13:00
дата начала испытаний 02.09.2025 13:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
2	Цисты простейших	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
3	Яйца гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25046-25.В от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25046-25.В от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.:

8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

М.Л. Халтурина
05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-27/25048-25 от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: распределительная сеть, водопроводный кран раковины для мытья рук школьников МБОУ гимназия №4 имени И.Н. Нестерова п. Псебай, Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай, ул Комсомольская, д. 18

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 12:30 - 12:45

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4711 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25048-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Манометры показывающие, ТВ 3	01793862
2	Термометры инфракрасные, Testo 104-IR	85224795/0724
3	Спектрофотометры, UNICO	K12101210011
4	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	233617
5	Баня водяная многоместная, Водяная многоместная баня	1052
6	Весы электронные лабораторные, DL	15603345
7	pH-метры и иономеры, pH-метр-pH-150 МИ	8564
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	37345
9	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT	4541605727
10	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
11	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	011900850
12	Гири классов точности E1, E2, F1, F2 и M1, 200г F1	Z-23625022
13	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	4501
14	Аппарат фитьтрационный, АФ-142 Н	75
15	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
16	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
17	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 14:00
дата начала испытаний 02.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 03.09.2025 09:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4.метод Б

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 14:00
дата начала испытаний 02.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см^3	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10

		$см^3$			
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100$см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/$см^3$	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 $см^3$	0	Отсутствие (спор в 20 $см^3$)	МУК 4.2.3963-23 п.12.4
6	Энтерококки	КОЕ/100$см^3$	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25048-25 от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25048-25 от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5, тел.:

8 (86169) 7-44-97, e-mail: lab_fbuz@cgekuban.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.Л. Халтурина
МП 05.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-01-27/25048-25.В от 05.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЕБАЙВОДОКАНАЛ" ПСЕБАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (ИНН 2342016423 ОГРН 1062342002161)

2. Юридический адрес: 352586, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. МИЧУРИНА Д. 34

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул Мичурина, д. 34

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: распределительная сеть, водопроводный кран раковины для мытья рук школьников МБОУ гимназия №4 имени И.Н. Нестерова п. Псебай, Краснодарский край, м.р-н Мостовский, г.п. Псебайское, пгт Псебай, ул Комсомольская, д. 18

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.09.2025 12:30 - 12:45

Ф.И.О., должность: Хоменко Нина Алексеевна Помощник врача по общей гигиене Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1248 от 1 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС Акт отбора №4711 от 2 сентября 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-27/25048-05.01..05.02.-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	390719
2	Весы электронные, HL	H 310004745
3	Ареометры стеклянные, АОН-3	23236
4	Гири классов точности F1, F2, M1, M2, нет данных	957641
5	Аппарат фитьтрационный, АФ-142 Н	75
6	Центрифуга лабораторная медицинская, ОС-6МЦ	0029
7	Микроскоп, Биомед-3	4 F 8663100/03
8	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/3Б	4718

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Краснодарский край, Лабинский, Лабинск г, Пирогова ул, дом 5
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.09.2025 14:00
дата начала испытаний 02.09.2025 14:10, дата окончания испытаний 05.09.2025 10:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Личинки гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
2	Цисты простейших	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1
3	Яйца гельминтов	$дм^3$	Отсутствие	Отсутствие в 50 $дм^3$	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1

Ответственный за оформление протокола:
Я.А. Писарева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-27/25048-25.В от 05.09.2025

Протокол испытаний № 23-01-27/25048-25.В от 05.09.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)